

**قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2015
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية**

مجلس الوزراء:

- بعد الاطلاع على الدستور،
 - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
 - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقوانين المعدلة له،
 - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقوانين المعدلة له،
 - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له،
 - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس،
 - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
- قرر:**

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| الدولة | : | الإمارات العربية المتحدة. |
| الهيئة | : | هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. |
| المجلس | : | مجلس إدارة الهيئة. |
| المدير العام | : | المدير العام للهيئة. |
| الجهة المختصة | : | أي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النازمة لأعمالها. |
| المواصفة القياسية | : | وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. |

- المواصفة القياسية : المواصفة التي تعتمد عليها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات
المعتمدة العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
- شهادة مطابقة : الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
- الشارة : أي رسم أو علامة أو تمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر
عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أية جهة
دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
- علامة الجودة : الشارة التي تعتمد عليها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على مطابقته للمواصفات
الإماراتية القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزامية، أو أي مواصفة تعتمد عليها أو
تتبنها الهيئة بشأن الأدوات الملامسة للأغذية.
- نظام تقويم : النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات
المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال
إجراءات محددة تقوم بها الهيئة، أو من يمثلها، كالتفتيش أو الفحص أو
(إيكاس) الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
- المشتقات النفطية : المواد التي يتم الحصول عليها من خلال تكرير أو معالجة النفط الخام، وتشمل
(المنتجات) على سبيل المثال، البنزين (الجازولين) والكيروسين وزيت الغاز (الديزل) وزيت
الوقود ووقود الطائرات النفاثة وزيوت الأسماز وزيوت التزييت المصنعة
بأنواعها، المبيّنة في الملحق المرفق بهذا القرار.
- المزوّد : المُصنّع أو الناقل أو المُعبأ أو المُجمّع أو المُعالج أو الوكيل أو المُخزّن
للمشتقات النفطية وزيوت التزييت أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون نشاطه
أثر على خصائصها أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد
منتجات تخضع لأحكام هذا القرار.
- المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعاً لحاجاته
الشخصية أو حاجات الآخرين.
- سلسلة التوريد : جميع العمليات التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، بما
في ذلك مراحل استيراده أو توريده أو تخزينه أو توصيله أو نقله أو بيعه
بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج إلى

المستهلك.

الطرح : العملية التي تستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج للمستهلك بغرض حيازته، سواء أكان ذلك بمقابل أو دون مقابل.

المادة (2)

نطاق السريان

- أ. تسري أحكام هذا القرار على كافة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينها أو نقلها داخل الدولة.
- ب. تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، ما يأتي:
 1. المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير.
 2. المشتقات النفطية المصنّعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة، فيما عدا زيوت التزيت.

المادة (3)

إلتزامات المزود

- يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التوريد، الالتزام بالشروط الآتية:
- أ. الشروط المتعلقة بالمشتقات النفطية، وتتمثل بالآتي:
 1. أن تلبى المشتقات النفطية المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
 2. أن يتم أخذ العينات وإجراء الفحوصات وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، أو أي مواصفة قياسية أخرى توافق عليها الهيئة لهذه الغاية.
 3. أن تتم جميع الفحوصات في مختبرات معتمدة من قبل الهيئة.
 - ب. الشروط المتعلقة بالتخزين في الأوعية والخزانات المتحركة، وتتمثل بتحقيق المتطلبات الواردة في المواصفتين القياسيتين المعتمدتين (UAE.S GSO 63) و(UAE.S GSO OIML R 80-1)، المبينتين في الملحق المرفق بهذا القرار.
 - ج. الشروط المتعلقة بنقل المشتقات البترولية على الطرق، وتتمثل بتحقيق المتطلبات الواردة في المواصفتين القياسيتين المعتمدتين (UAE.S GSO 974) و(UAE.S GSO OIML R 80-1)، المبينتين في الملحق المرفق بهذا القرار.
 - د. الشروط المتعلقة بالمتطلبات الفنية والمترولوجية، وتتمثل بالآتي:

1. أن يتم قياس كمية المشتقات النفطية بوحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها، كالمتر المكعب أو اللتر أو الكغم.
2. أن يتم قياس سعة الخزانات بالمتر المكعب أو اللتر.
3. أن يتم قياس سعة الصهاريج من المتر المكعب أو أي من مضاعفاته.
4. أن يكون الحد الأقصى للنقص المسموح به للصهاريج أو الخزانات وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIML R 80-1).
5. أن تتوفر في عدادات المشتقات النفطية الشروط الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIMIL R 117-1).
6. أن تُحقق كافة أنواع عبوات زيوت التزيت الشروط الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIMIL R 87).

المادة (4)

البيانات الإيضاحية

- يُشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، والمعدة بغرض طرحها واستخدامها داخل الدولة، ما يأتي:
1. أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 1810)، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات.
 2. ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.
 3. أن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات، وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها.
 4. أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علمياً ومخبرياً.

المادة (5)

التحقق من المطابقة

1. للحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي:
 1. أن تكون المشتقات النفطية وتصنيفها مطابقاً للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

2. أن تخضع كافة المشتقات النفطية التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها لنموذج المطابقة (B)، المبيّنة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تُصدر الهيئة قائمة بالمنتجات التي ترى ضرورة تسجيلها وفقاً لهذا النظام، تلبيةً لمتطلبات الصحة والسلامة.
 3. أن تكون منتجات زيوت التزييت المصنعة محلياً والمعدة للتصدير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الهيئة.
- ب. يجب على المزود تقديم كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار، بما في ذلك:
1. الوثائق التي تثبت مطابقة المنتجات لاشتراطات الصحة والسلامة الصناعية، المبيّنة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 63).
 2. الوثائق التي تثبت بأن الشاحنة الصهرجية المستخدمة لنقل المشتقات البترولية على الطرق، مرخصة من الجهة المختصة لهذه الغاية، وأنها مطابقة لاشتراطات نقل المواد الخطرة (المواد البترولية) على الطرق، المبيّنة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 974).
 3. الوثائق التي تثبت موافقة الجهة المختصة بالسماح للمزود بتداول المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
- ج. تعتبر المشتقات النفطية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة، مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
- د. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات التسجيل ومنح شهادات المطابقة أو شارة المطابقة للمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار، والموافقة عليها، ولها الحق في تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة أي من هذه المنتجات.

المادة (6)

مسؤولية الجهة المختصة

- أ. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء المنتجات العائدة له للمتطلبات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك عمليات الرقابة والتفتيش والفحص والاختبار.
- ب. لا تحول أحكام هذا القرار، دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مدى مطابقة المنتج للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى.

ج. يجب على جميع الجهات التي تخضع لأحكام هذا القرار، أن تقدم لمفتشي الجهة المختصة كافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها لغايات القيام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (7)

الرقابة ومسح الأسواق

- أ. يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة القيام بسحب عينات من المشتقات النفطية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
- ب. يُحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار، ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقاً لنظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
- ج. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة من تحديد حالة عدم المطابقة، تُعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يُثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة لهذه الغاية.

المادة (8)

المخالفات والجزاءات

- أ. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف، بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
 2. القيام بسحب المنتجات أو التَحَفُّظ عليها أو إتلافها أو اتخاذ أي إجراء آخر لسحبها من السوق، وللهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
- ب. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات التي لا تتطابق مع متطلبات هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من السوق.
- ج. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو أي تشريع آخر يحل محله.

المادة (9)

أحكام ختامية

- أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعد المواصفات القياسية المعتمدة المبيّنة في الملحق المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق داخل الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا القرار.
- ب. يعتبر الملحق المرفق بهذا القرار، بما في ذلك المصطلحات والتعريفات المبيّنة في المواصفات القياسية المعتمدة جزءاً لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل هذا الملحق كلما دعت الحاجة لذلك.
- ج. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها أن تفوض الجهة المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة لأحكامه، وذلك بإشراف منها.
- د. لا تحول أحكام هذا القرار دون التزام المزود بالتشريعات الناضجة للبيئة والأمن والسلامة وكافة التشريعات الأخرى المعمول بها، المتعلقة بتداول المشتقات النفطية ونقلها وتخزينها.
- هـ. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وذلك بما يحقق المصلحة العامة.

المادة (10)

توفيق الأوضاع

- أ. يجب على المزود توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ العمل بأحكامه.
- ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (11)

الإلغاءات

- يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (12)

النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ : 8 رمضان 1436 هـ

الموافق : 25 يونيو 2015 م

الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2015
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية

رقم المواصفة القياسية	عنوان المواصفة القياسية	م
UAE.S 20001	وقود السيارات - الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص.	1.
UAE.S GSO 478	الكيروسين المنزلي.	2.
UAE.S GSO 2194	خصائص ووقود الطائرات النفاثة من النوع الكيروسيني (Jet A1).	3.
UAE.S 477	الديزل (زيت الغاز).	4.
UAE.S GSO 2195	زيت الوقود (Fuel Oil).	5.
UAE.S GSO ISO 8217	المنتجات البترولية- الوقود (مستوى إف) - مواصفات الوقود الملاحى.	6.
UAE.S GSO 1785	زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلى.	7.
UAE.S GSO ISO 4925	مركبات الطرق - خصائص زيوت مكابح السيارات ذات الأساس غير النفطى للأنظمة الهيدروليكية.	8.
UAE.S GSO 1180	سائل نقل الحركة الألى (الأوتوماتيكي)	9.
UAE.S GSO ISO 24254	زيوت التزليق والزيوت الصناعية والمنتجات ذات العلامه (الفئه ال) عائلة إي (زيوت محركات الاحتراق الداخلى) - مواصفات الزيوت المستخدمة في محركات البنزين ذات الدورات رباعية الأشواط في الدراجات النارية وأجزاء المحركات المصاحبة (الفئتان إي.ام.أيه ، إي.ام.بي).	10.
UAE.S GSO 1810	بطاقة البيان - بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية	11.
UAE.S GSO 63	اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثانى (التخزين في الأوعية و الصهاريج النقالى).	12.
UAE.S GSO 974	نقل المواد الخطرة على الطرق - الجزء الثالث (المواد البترولية).	13.
UAE.S/GSO OIMIL R 80 -1	الناقلات الصهريجية التي تسير على الطرق والسكك الحديدية الجزء الاول:المتطلبات المترولوجي والفنية.	14.

UAE.S GSO OIML R 71	صهاريج التخزين الثابتة المتطلبات العامة.	.15
UAE.S GSO OIML R 117-1	نظم القياس الديناميكية للسوائل غير الماء - الجزء الأول المتطلبات المترولوجية والفنية.	.16